


华润新能源阜新新德200MW风电项目X01#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界距	
	南	用地界线					下界距	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ 水 田	农村道路
旱 地	农村宅基地
果 园	公路用地
乔木林地	河流水面
其他林地	坑塘水面
灌木林地	用地界
其他草地	乡镇界
..... 地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



作图设计单位
JINGYI 00000 0000


出版专用章
JINGYI 00000000 0000

本图未加盖出版专用章无效
000 000000000000 000 000

委托单位		
项目名称		
单项工程		
编 号		
编 号	编 号	编 号
项目负责人	张明明	
技术负责人	李国文	
编制人	谢雨辰	
审核人	孙涛	
备 注		

图 号	图 号	
比 例	1:2000	日 期

华润新能源阜新新德200MW风电项目X02#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
	水田
	旱地
	果园
	乔木林地
	其他林地
	灌木林地
	其他草地
	农村道路
	农村宅基地
	公路用地
	河流水面
	坑塘水面
	用地界
	多镇界
	村界
	地类界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



会审设计单位
JIANSHI 000000 0000

出版专用章
JIANSHI 000000 0000


本图未加盖出图专用章无效
JIANSHI 000000 0000

委托单位	QJ 0000
项目名称	000000 0000
审核工程	0000
图 名	0000 0000
图 号	000000 0000
图 别	图 别
项目负责人	张明明
技术负责人	李国文
编制人	谢雨辰
审核人	孙涛

备 注

图 号	图 号
比 例	1:2000
日 期	日 期

华润新能源阜新新德200MW风电项目X03#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上限	
	南	用地界线					下界	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↓ 水 田	农村道路
▲ ▲ 旱 地	农村宅基地
● ● 果 园	公路用地
○ ○ 乔木林地	河流水面
○ ○ 其他林地	坑塘水面
▲ ▲ 灌木林地	用地界
■ ■ 其他草地	乡镇界
..... 地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位

JIANGLI BO RONG KAN CE

出图专用章

SPECIAL OUTGOING SEAL

本图未加盖出图专用章无效

NOT VALID WITHOUT THIS SEAL

委托单位

CLIENT

项目名称

PROJECT NAME

单项工程

ITEM

图 名

NAME

编 号

NO.

图 例

LEGEND

设计负责人

DESIGNER

技术负责人

TECHNICAL

编制人

COMPILED

审核人

CHECKED

备 注

REMARKS

图 别

TYPE

比例

SCALE


图 号

NO.

日期

DATE

华润新能源阜新新德200MW风电项目X05#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↓ 水 田	农村道路
△ △ 旱 地	农村宅基地
△ △ 果 园	公路用地
○ ○ 乔木林地	河流水面
Q Q 其他林地	坑塘水面
△ △ 灌木林地	用地界
其他草地	乡镇界
..... 地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位
JOINTLY DESIGN WITH

出图专用章
SPECIAL AUTHORIZED SEAL


本图未加盖出图专用章无效
NOT VALID WITHOUT THIS SEAL

委托单位 CLIENT			
项目名称 PROJECT NAME			
单项工程 ITEM			
图 名 IMAGE TITLE			
编 号 PROJECT NO.			
职 务 POSITION	姓 名 NAME	签 字 SIGNATURE	
项目负责人 PROJECT MANAGER	张明明		
技术负责人 TECHNICAL DIRECTOR	李国文		
编 制 人 DRAFTER	谢雨辰		
审 核 人 CHECKER	孙涛		

备 注

图 别 TYPE		图 号 NO.	
比 例 SCALE	1:2000	日 期 DATE	

华润新能源阜新新德200MW风电项目X07#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	总高	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↓ 水 田	农村道路
旱 地	农村宅基地
果 园	公路用地
乔木林地	河流水面
其他林地	坎塘水面
灌木林地	用地界
其他草地	乡镇界
地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位

2020.12.01 2020.12.01

出图专用章


2020.12.01 2020.12.01

本图未加盖出图专用章无效

委托单位		
项目名称		
承担工程		
编 号	姓 名	签 字
项目负责人	张 明 明	
技术负责人	李 国 文	
编 制 人	崔 雨 辰	
审 核 人	孙 涛	

备 注		
图 号	图 号	图 号
比 例	1:2000	日 期

华润新能源阜新新德200MW风电项目X08#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	高压	
	南	用地界线					中压线	
	西	用地界线					下压线	
	北	用地界线					高压	

图 例	
↓ ↓ 水 田	农村道路
▲ ▲ 旱 地	农村宅基地
● ● 菜 园	公路用地
● ● 乔木林地	河流水面
● ● 其他林地	坑塘水面
▲ ▲ 灌木林地	用地界
■ ■ 其他草地	乡镇界
..... 地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



注册规划师

注册工程师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师


注册规划师

注册规划师

注册规划师

注册规划师

华润新能源阜新新德200MW风电项目X10#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	建线	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↓	水 田
▲ ▲	旱 地
● ●	果 园
○ ○	乔木林地
○ ○	其他林地
▲ ▲	灌木林地
■ ■	其他草地
.....	地类界
———	农村道路
———	农村宅基地
———	公路用地
———	河流水面
———	坑塘水面
———	用地界
———	乡镇界
———	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



吉林省设计单位


吉林省注册

本图未加盖出图专用章无效

委托单位			
项目名称			
单位			
编 号			
姓 名	姓 名	姓 名	
项目负责人	张明明		
技术负责人	李国文		
设 计 人	谢雨辰		
审 核 人	孙涛		

图 名	图 号
比 例	1:2000
日 期	

华润新能源阜小新德200MW风电项目X11#、X11#风机站控制性详细规划



- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式 第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位

PROJECT DESIGN UNIT

出图专用章

SPECIAL AUTHORIZED SEAL


本图未加盖出图专用章无效
NOT VALID WITHOUT THIS SEAL

委托单位	CLD001	
项目名称	PROJECT NAME	
单项工程	ITEM	
图 名	NAME	
编 号	NO.	
备 注		
	姓 名	签 字
项目负责人	张明明	SIGNATURE
技术负责人	李国文	
编 制 人	谢南辰	
审 核 人	孙涛	

备注

图例	图号
比例	1:2000
日期	

华润新能源阜新新德200MW风电项目X12#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↓ 水 田	农村道路
旱 地	农村宅基地
果 园	公路用地
乔木林地	河流水面
其他林地	坑塘水面
灌木林地	用地界
其他草地	乡镇界
地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位
PARTLY DESIGN UNIT

出图专用章
SPECIAL AUTHORIZED SEAL

本图未加盖出图专用章无效
NOT VALID WITHOUT THIS SEAL

委托单位 CLIENT			
项目名称 PROJECT NAME			
单项工程 ITEM			
图 名 DRAWING TITLE			
编 号 PROJECT NO.			
职 务 POSITION	姓 名 NAME	签 字 SIGNATURE	
项目负责人 PROJECT LEADER	张明明		
技术负责人 TECHNICAL SUPERVISOR	李国文		
编 制 人 DRAWING BY	谢雨辰		
审 核 人 CHECKED BY	孙涛		

备 注

图 别 DRAWING TYPE	图 号 DRAWING NO.	
比 例 SCALE	1:2000	日 期 DATE

辽宁博荣勘测设计有限公司




合作设计单位
JOUSTLY DESIGN WITH

出图专用章
SPECIAL AUTHORIZED SEAL

委托单位 JZ-0007			
项目名称 P0000033 N000			
单项工程 110W			
图 名 00000000_00000			
编 号 00000000_000			
职 务	姓 名	签 字	
项目负责人 000000000000000000000000	张明明	0000000000000000	
技术负责人 000000000000000000000000	李国文		
编 制 人 000000000000000000000000	谢雨辰		
审 核 人	孙涛		

备 注			
-----	--	--	--

图 别		图 号	
比 例	1:2000	日 期	





地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	主	用地界线				宗地竖向界限	道路	
	侧	用地界线					上类型	
	后	用地界线					下类型	
	北	用地界线					表类	

图 例	
 水 田	 农村道路
 旱 地	 农村宅基地
 果 园	 公路用地
 乔木林地	 河流水系
 其他林地	 坑塘水面
 灌木林地	 用地
 其他草地	 多镇
 地类界	 村

- 1、2000国家大地坐标系, 1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式, 第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

华润新能源阜新新德200MW风电项目X16#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高程	

图 例	
↓ ↓ 水 田	农村道路
▲ ▲ 旱 地	农村宅基地
● ● 果 园	公路用地
○ ○ 乔木林地	河流水面
○ ○ 其他林地	坑塘水面
▲ ▲ 灌木林地	用地界
■ ■ 其他草地	乡镇界
..... 地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位

合作设计单位

出图专用章

出图专用章


本图未加盖出图专用章无效

本图未加盖出图专用章无效

委托单位 CLIENT			
项目名称 PROJECT NAME			
单项工程 ITEM			
图 名 DRAWING TITLE			
编 号 PROJECT NO.			
职 务 JOB TITLE	姓 名 NAME	签 字 SIGNATURE	
项目负责人 PROJECT MANAGER	张明明		
技术负责人 TECHNICAL MANAGER	李国文		
编 制 人 DRAWING BY	谢雨辰		
审 核 人 CHECKED BY	孙涛		

备 注			

华润新能源阜新新德200MW风电项目X17#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m²	≤0.5	—	—	≤220	—	—	—
建筑退线要求	东	用地红线				宗地整向界限	基础	
	南	用地红线					上部限	
	西	用地红线					下部限	
	北	用地红线					高程	

图例	
水田	农村道路
草地	农村宅基地
果园	公路用地
乔木林地	河流水面
其他林地	坑塘水面
灌木林地	用地界
其他草地	乡镇界
地类界	村界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位
JINGYI · JINGYI · JINGYI


出版许可证
JINGYI · JINGYI · JINGYI

本图未经勘测设计有限公司盖章无效
JINGYI · JINGYI · JINGYI

委托单位		
项目名称		
委托工程		
图名		
图号		
设计人	张明明	
技术负责人	李国文	
审核人	谢雨辰	
审批人	孙涛	

备注		
图例	图号	
比例尺	1:2000	日期

华润新能源阜新新德200MW风电项目X18#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
	水田
	旱地
	果园
	乔木林地
	其他林地
	灌木林地
	其他草地
	农村道路
	农村宅基地
	公路用地
	河流水面
	坑塘水面
	用地界
	乡镇界
	村界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位
JIANGLI DESIGN 2018

出版专用章
CHUBAN ZHUANYONG ZHANG


本图未加盖出版专用章无效
BEN TU WEI JIA SE CHUBAN ZHUANYONG ZHANG WUXIAO

委托单位			
项目名称			
单项工程			
图 名			
编 号			
职 务	姓 名	签 字	
项目负责人	张明明	张明明	
技术负责人	李国文		
编制人	谢雨辰		
审核人	孙涛		

备 注

图 期		图 号	
比 例	1:2000	日 期	

华润新能源阜新新德200MW风电项目X19#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线			宗地竖向界限	退差		
	西	用地界线				上界限		
	南	用地界线				下界限		
	北	用地界线				高差		

图例	
↓ ↓ 水田	农村道路
▲ ▲ 旱地	农村宅基地
● ● 果园	公路用地
○ ○ 乔木林地	河流水面
● ● 其他林地	坑塘水面
▲ ▲ 灌木林地	用地界
■ ■ 其他草地	乡镇界
..... 地类界	村界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位

PLANNING DESIGN UNIT

出图专用章

ISSUING CHARTER

本图未加盖出图专用章无效

委托单位

CLIENT

项目名称

PROJECT NAME

工程名称

ENGINEERING NAME

图名

MAP NAME

编号

NO.

第一号

第一号

项目负责人

PROJECT MANAGER

技术负责人

TECHNICAL MANAGER

编制人

PREPARED BY

审核人

CHECKED BY

备注

REMARKS

图例

LEGEND

比例


SCALE

1:2000

日期

DATE

华润新能源阜新新德200MW风电项目X20#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↓ 水田	农村道路
▲ ▲ 旱地	农村宅基地
● ● 果园	公路用地
○ ○ 乔木林地	河流水面
□ □ 其他林地	坑塘水面
▲ ▲ 灌木林地	用地界
■ ■ 其他草地	乡镇界
..... 地类界	村界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划继续经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位

SHENYI DESIGN CENTER

出图专用章

SPECIAL REGISTERED SEAL

本图未加盖出图专用章无效

MAP SHOULD BE SEAL REG. SEAL

委托单位

CLIENT

项目名称

PROJECT NAME

单项工程

ITEM

图 名

NAME

编 号

PROJECT NO.

职 务

NAME

项目负责人

PROJECT LEADER

技术负责人

TECHNICAL LEADER

编 制 人

EDITOR

审 核 人

CHECKER

备 注

REMARKS

图 幅

FIGURE

比 例

SCALE

1:2000





日 期

DATE

辽宁博荣勘测设计有限公司




图 例

  水 田	 农村道路
  旱 地	 农村宅基
  果 园	 公路用地
  乔木林地	 河流水系
  其他林地	 坑塘水面
  灌木林地	 用地
  其他草地	 多镇
 换表界	 村

- | | | |
|----------------------|-----|-----|
| 委托单位
(盖章) | | |
| 项目名称
9001013 3000 | | |
| 单项工程
100 | | |
| 图 名
000101 011 | | |
| 编 号
9001013 30 | | |
| 职 务 | 姓 名 | 签 字 |
| 项目负责人
(盖章) | 张明明 | 张明明 |
| 技术负责人
(盖章) | 李国文 | |
| 编 制 人 | 谢雨辰 | |
| 审 核 人 | 孙涛 | |
| 备 注 | | |

图 别		图 号	
比例	1:2000	日期	

华润新能源阜新新德200MW风电项目X22#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线			宗地竖向界限	退线		
	西	用地界线				上界限		
	南	用地界线				下界限		
	北	用地界线				高差		

图例	
↓ ↓ 水田	农村道路
旱地	农村宅基地
果园	公路用地
乔木林地	河流水面
其他林地	坑塘水面
灌木林地	用地界
其他草地	乡镇界
地类界	村界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位

2024.12.10 10:10

出图专用章

2024.12.10 10:10

本图无加盖图章无效

委托单位

2024.12.10

项目名称

2024.12.10

合同工程

2024.12.10

图名

2024.12.10

图号

2024.12.10

图例

2024.12.10

项目主持人

张明明

技术负责人

李国文

编制人

谢雨辰

审核人

孙涛

备注

2024.12.10

图例

2024.12.10

图号

2024.12.10


比例

1:2000

日期

2024.12.10

华润新能源阜新新德200MW风电项目X23#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↓ 水 田	农村道路
旱 地	农村宅基地
果 园	公路用地
乔木林地	河流水面
其他林地	坑塘水面
灌木林地	用地界
其他草地	乡镇界
..... 地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位


出图专用章

本图未加盖出图专用章无效

委托单位		
项目名称		
单项工程		
图 名		
编 号		
职 务	姓 名	签 字
项目负责人	张明	
技术负责人	李国文	
编 制 人	谢雨辰	
审 核 人	孙涛	
备 注		

图 别	图 号
比 例	日 期

华润新能源阜新新德200MW风电项目X24#风机站控制性详细规划



大固本镇吐拉尺村

X24

地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↓ 水田	农村道路
▲ ▲ 旱地	农村宅基地
● ● 果园	公路用地
○ ○ 乔木林地	河流水面
□ □ 其他林地	坑塘水面
▲ ▲ 灌木林地	用地界
■ ■ 其他草地	乡镇界
..... 地类界	村界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位
JINGJI DESIGN GROUP


出图专用章
SPECIAL APPROVED SEAL

本图未加盖出图专用章无效
NOT VALID WITHOUT SPECIAL SEAL

委托单位		
项目名称		
申报工程		
图 名		
编 号		
职 务	姓 名	签 字
项目负责人	张明明	
技术负责人	李国文	
编 制 人	谢雨辰	
审 核 人	孙涛	

备 注		
图 号	图 号	
比 例	1:2000	日 期

华润新能源阜新新德200MW风电项目X26#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↓ 水 田	农村道路
▲ ▲ 旱 地	农村宅基地
● ● 果 园	公路用地
○ ○ 乔木林地	河流水面
○ ○ 其他林地	坑塘水面
▲ ▲ 灌木林地	用地界
■ ■ 其他草地	乡镇界
..... 地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位

合作设计单位

出图专用章

出图专用章

本图未加盖出图专用章无效

本图未加盖出图专用章无效

委托单位

委托单位

项目名称

项目名称

单项工程

单项工程

图 名

图 名

编 号

编 号

图 务

图 务

项目总负责人

项目总负责人

技术负责人

技术负责人

编 制 人

编 制 人

审 核 人

审 核 人

备 注

备 注

图 号

图 号

比 例


比 例

1:2000

日期

日期

华润新能源阜新新德200MW风电项目X27#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	1. 用地界线					宗地竖向界限	道路	
	2. 用地界线						上断面	
	3. 用地界线						下断面	
	4. 用地界线						边界	

图 例	
	水田
	旱地
	果园
	空闲地
	其他林地
	森林林地
	其他草地
	农村道路
	农村宅基地
	公用地
	河流边界
	池塘边界
	用地界
	乡镇界
	村界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位

合作设计单位

制图专用章

制图专用章

本项目设计单位

设计单位

设计单位

项目名称

项目名称

设计人

设计人

项目负责人

项目负责人

审核人

审核人

备注

备注

日期

日期

图号

图号



比例尺

比例尺

日期

日期

华润新能源阜新新德200MW风电项目X28#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↓ 水 田	农村道路
旱 地	农村宅基地
果 园	公路用地
乔木林地	河流水面
其他林地	坑塘水面
灌木林地	用地界
其他草地	乡镇界
地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位
JIANSHI 202001 2020

出图专用章
SPECIAL ATTACHED SEAL

本图未加盖出图专用章无效
NOT VALID WITHOUT THIS SEAL

委托单位
CLIENT

项目名称
PROJECT NAME

单项工程
ITEM

图 名
MAP NAME

编 号
PROJECT NO.

职 务
POSITION

项目负责人
RESPONSIBLE PERSON

技术负责人
TECHNICAL RESPONSIBLE

审 核 人
REVIEWER

备 注
REMARKS


图 例
LEGEND

比 例
SCALE

图 号
MAP NO.

日 期
DATE

华润新能源阜新新德200MW风电项目X30#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地	东界	
	南	用地界线					南界	
	西	用地界线					西界	
	北	用地界线					北界	

图 例	
↓ 水 田	农村道路
▲ 旱 地	农村宅基地
▲ 果 园	公路用地
● 乔木林地	河流水面
● 其他林地	坑塘水面
▲ 灌木林地	用地界
■ 其他草地	多线界
● 其他草地	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博来勘测设计有限公司



设计单位

设计日期

设计人

设计日期

设计单位

设计日期

设计人

设计日期

设计单位

设计日期

设计人

设计日期

设计单位

设计日期

设计人

设计日期

设计单位

设计日期

设计人

设计日期

设计单位

设计日期

设计人

设计日期

设计单位

设计日期

设计人

设计日期

设计单位

设计日期

设计人

设计日期

设计单位

设计日期

设计人

设计日期

设计单位

设计日期

设计人

设计日期


设计单位

设计日期

设计人

设计日期

华润新能源阜新新德200MW风电项目X31#风机站控制性详细规划



苍土乡大北营子村

地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东 用地界线 南 用地界线 西 用地界线 北 用地界线					宗地 竖向 界限		

图 例	
↓ ↓ 水 田	农村道路
■ ■ 旱 地	农村宅基地
■ ■ 果 园	公路用地
● ● 乔木林地	河流水面
● ● 其他林地	坑塘水面
▲ ▲ 灌木林地	道路
■ ■ 其他草地	乡级界
***** 河流	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博来勘测设计有限公司



注册设计单位

2007 0304 024

注册专用章

2013 030402404

本图未加通晒晒专用章无效

00 00000000 00 00

设计单位

2007 0304 024

注册工程

00 00000000 00 00

设计人

00 00000000 00 00

审核人

00 00000000 00 00

项目负责人

00 00000000 00 00

技术负责人

00 00000000 00 00

设计人

00 00000000 00 00

审核人

00 00000000 00 00

项目负责人

00 00000000 00 00

技术负责人

00 00000000 00 00

设计人

00 00000000 00 00

审核人

00 00000000 00 00

项目负责人

00 00000000 00 00

技术负责人

00 00000000 00 00

设计人

00 00000000 00 00

审核人

00 00000000 00 00

项目负责人

00 00000000 00 00

技术负责人

00 00000000 00 00

设计人

00 00000000 00 00

审核人

00 00000000 00 00


项目负责人

00 00000000 00 00

技术负责人

00 00000000 00 00

华润新能源阜新新德200MW风电项目X32#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↓ 水田	农村道路
旱地	农村宅基地
果园	公路用地
乔木林地	河流水面
其他林地	坑塘水面
灌木林地	用地界
其他草地	乡镇界
地类界	村界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位
PARTNER DESIGN UNIT

出图专用章
OFFICIAL AUTHORIZED SEAL

本图未加盖出图专用章无效
NOT VALID WITHOUT THIS SEAL

委托单位 CLIENT		
项目名称 PROJECT NAME		
单项工程 ITEM		
图 名 GRAPHIC TITLE		
编 号 PROJECT NO.		
职 务 POSITION	姓 名 NAME	签 字 SIGNATURE
项目负责人 PROJECT MANAGER	张明明	
技术负责人 TECHNICAL SUPERVISOR	李国文	
编 制 人 PREPARED BY	谢雨辰	
审 核 人 CHECKED BY	孙涛	

备 注

图 别 GRAPHIC TYPE	图 号 GRAPHIC NO.	日 期 DATE
比例 SCALE	1:2000	

辽宁博荣勘测设计有限公司




出图专用章
SPECIAL INTERIOR SEAL

委托单位 江油市		
项目名称 950.361.1 950.66		
单项工程 1.004		
图 名 10401.00 10111		
编 号 (10401.00 10111)		
职 务 (10401.00 10111)	姓 名 张明明	签 字 (10401.00 10111)
项目负责人 (10401.00 10111)	张明明	
技术负责人	李国文	
编制人 (10401.00 10111)	谢雨辰	
审核人	孙涛	

















各注

图 别		图 号	
比 例	1:2000	日 期	




地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m ²	≤0.5	—	—	≤22m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地红线				宗地竖向界限	设置	
	南	用地红线					1米宽	
	西	用地红线					7米宽	
	北	用地红线					设置	

图 例	
 水田	 农村
 旱地	 农村宅
 果园	 公路
 乔木林地	 河流
 其他林地	 坑塘水
 灌木林地	 用
 其他草地	 乡
 边界	 村

- 1、2000国家大地坐标系, 1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式, 第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

华润新能源阜新新德200MW风电项目XB02#风机站控制性详细规划



老河土镇敖龙胡同村

XB02

25.0m 825 0401 825 0401 440.0m

地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m ²	≤ 0.5	—	—	—	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线			宗地竖向界限	基准		
	西	用地界线				上界限		
	南	用地界线				下界限		
	北	用地界线				高差		

图例	
↓ ↓ 水田	农村道路
旱地	农村宅基地
果园	公路用地
乔木林地	河流水面
其他林地	坑塘水面
灌木林地	用地界
其他草地	乡镇界
地类界	村界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位

出图专用章



本图未加盖出图专用章无效

委托单位 COMMITTEE			
项目名称 PROJECT NAME			
申报工程 ITEM			
图 名 DRAWING TITLE			
编 号 NO.			
职 务	姓 名	签 字	
项目负责人 PROJECT LEADER	张明明		
技术负责人 TECHNICAL LEADER	李国文		
编 制 人 DRAWING PERSON	谢雨辰		
审 核 人 CHECKER	孙涛		

备注

图号	图号
比例	1:2000
日期	

华润新能源阜新新德200MW风电项目XB03#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线			宗地竖向界限	基准		
	西	用地界线				上界距		
	南	用地界线				下界距		
	北	用地界线				高差		

图例	
↓ ↓ 水田	农村道路
↓ ↓ 旱地	农村宅基地
↓ ↓ 果园	公路用地
↓ ↓ 乔木林地	河流水面
↓ ↓ 其他林地	坑塘水面
↓ ↓ 灌木林地	用地界
↓ ↓ 其他草地	多镇界
..... 地类界	村界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博采勘测设计有限公司



合作设计单位

2023.12.20 2023.12.20

出版专用章

2023.12.20 2023.12.20

本图未加盖出图专用章无效

委托单位

2023.12.20 2023.12.20

项目来源

2023.12.20 2023.12.20

基础工程

2023.12.20 2023.12.20

图 文

2023.12.20 2023.12.20

第一号

2023.12.20 2023.12.20

第二号

2023.12.20 2023.12.20

第三号

2023.12.20 2023.12.20

第四号

2023.12.20 2023.12.20

第五号

2023.12.20 2023.12.20

第六号

2023.12.20 2023.12.20

第七号

2023.12.20 2023.12.20

第八号

2023.12.20 2023.12.20

第九号

2023.12.20 2023.12.20

第十号

2023.12.20 2023.12.20


第十一号

2023.12.20 2023.12.20

第十二号

2023.12.20 2023.12.20

华润新能源阜新新德200MW风电项目XB04#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	465m ²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					侧界	

图 例	
↓ 水 田	农村道路
▲ 旱 地	农村宅基地
▲ 果园	公路用地
● 乔 木 林 地	河流水面
● 其 他 林 地	坑塘水面
▲ 灌木林地	用地界
■ 其他草地	乡级界
..... 地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博采勘测设计有限公司



合作设计单位

2023.11 2023.12 2024.1

出版单位

2023.11 2023.12 2024.1

本图无加密出版专用章无密

委托单位

2023.11 2023.12 2024.1

设计日期

2023.11 2023.12 2024.1

审核工程

2023.11 2023.12 2024.1

图 名

2023.11 2023.12 2024.1

图 号

2023.11 2023.12 2024.1

图 名

2023.11 2023.12 2024.1

图 号

2023.11 2023.12 2024.1

图 名

2023.11 2023.12 2024.1

图 号

2023.11 2023.12 2024.1

图 名

2023.11 2023.12 2024.1

图 号

2023.11 2023.12 2024.1

图 名

2023.11 2023.12 2024.1

图 号

2023.11 2023.12 2024.1

图 名

2023.11 2023.12 2024.1

图 号

2023.11 2023.12 2024.1

图 名

2023.11 2023.12 2024.1

图 号

2023.11 2023.12 2024.1


图 名

2023.11 2023.12 2024.1

图 号

2023.11 2023.12 2024.1

华润新能源阜新新德200MW风电项目XB05#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m²	≤0.5	—	—	≤22.0m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基础	
	西	用地界线					上界	
	南	用地界线					下界	
	北	用地界线					高差	

图例	
水田	农村道路
旱地	农村宅基地
果园	公路用地
乔木林地	河流水面
其他林地	坑塘水面
灌木林地	用地界
其他草地	多镇界
地类界	村界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
- 2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式。第1部分。
- 3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
- 4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位

合作设计单位

出版专用章

出版专用章

本图未加盖出版专用章无效

本图未加盖出版专用章无效

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注



备注

备注

备注

备注

华润新能源阜新新德200MW风电项目XB06#风机站控制性详细规划



地块控制指标一览表

用地性质	用地面积	容积率	建筑密度	绿地率	建筑限高	停车位指标	主要交通出入口方位	备注
区域公用设施用地	476m²	≤0.5	—	—	≤220m	—	—	—
建筑退线要求	东	用地界线				宗地竖向界限	基准	
	西	用地界线					上界限	
	南	用地界线					下界限	
	北	用地界线					高差	

图 例	
↓ ↑ 水 田	农村道路
旱 地	农村宅基地
果 园	公路用地
乔木林地	河流水面
其他林地	坑塘水面
灌木林地	用地界
其他草地	乡镇界
... 地类界	村 界

- 1、2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
2、GB/T20257.1-2007国家基本比例尺地形图图式，第1部分。
3、1:500 1:1000 1:2000地形图图式。
4、该规划须经城乡规划行政主管部门审批同意后方可生效。

辽宁博荣勘测设计有限公司



合作设计单位
PARTNER DESIGN UNIT

出版专用章
PUBLICATION SEAL

本图未加盖出版专用章无效
NOT VALID WITHOUT PUBLICATION SEAL

委托单位 COMMITTEE	
项目名称 PROJECT NAME	
单项工程 ITEM	
图 名 TITLE	
编 号 NO.	
图 号 NO.	
项目总负责人 PROJECT CHIEF	张明明
技术负责人 TECHNICAL CHIEF	李国文
编 制 人 DRAWN BY	谢南辰
审 核 人 CHECKED BY	孙涛
备 注 REMARKS	

图 别 SCALE	图 号 NO.
比 例 SCALE	1:2000
日 期 DATE	